

ikt. szám: FKLM/ 246 - 4 /2017.

hiv. szám: -

ügyintéző: dr. Szabó Ildikó

telefon: +36 1 9206312

e-mail: drszabo.ildiko@fovkozbesz.hu

tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Tájékoztatom, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. által kezdeményezett „**Általános csapályak, valamint speciális csapályak beszerzése**” tárgyban, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban, kiegészítő tájékoztatást kértek a Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján.

Ajánlatkérő megbízásából a feltett kérdésekre a csatolt mellékleteben szereplő kiegészítő tájékoztatást adjuk.

Tájékoztatom, hogy jelen levelet valamennyi az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére egyidejűleg elektronikus úton megküldjük.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatuk benyújtásakor a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, szíveskedjenek visszaigazolni, hogy jelen kiegészítő tájékoztatást kézhez vették.

Budapest, 2018. május 23.

Üdvözlettel:

Ajánlatkérő megbízásából

Fővárosi Közbeszerzési Kft.

1061 Budapest, Andrássy út 12.

Adószám: 25454248-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-276106

dr. Torma Szilvia

ügyvezető

I. számú kiegészítő tájékoztatás

1. kérdés:

1. rész: Általános csapágyak

Sorszám: 25. BKV azonosító: 3149180308

Megjegyzés: a "rajzsám" oszlopban meghatározott termék nem beazonosítható, mert a jelölése 0

Válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot:

48290 Csapágy belső gyűrű

TIMKEN cikkszám	48290
Application	<ul style="list-style-type: none">- Zárt környezetben zsírral és olajjal- Keréktengelyek- Hajtómű- Axiális dugattyús szivattyúk- Bolygóműves hajtómű- Lengőkarok hátsó kerékhez
Tulajdonságok	- Nagy radiális és egyoldalas axiális terheléseket vesz fel
d (mm) (mm)	127
B (mm) (mm)	38.1
Max. tengelysugár (mm)	3,5



2. kérdés:

1. rész: Általános csapágyak

Sorszám: 283. BKV azonosító: 3149180301

Megjegyzés: a "rajzsám" oszlopban meghatározott termék nem beazonosítható, mert a jelölése 0

Válasz:

48220 Csapágy külső gyűrű

TIMKEN cikkszám

48220

Application

- Zárt környezetben zsírral és olajjal
- Keréktengelyek
- Hajtómű
- Axiális dugattyús szivattyúk
- Bolygóműves hajtómű
- Lengőkarok hátsó kerékhez

Tulajdonságok

- Nagy radiális és egyoldalas axiális terheléseket vesz fel

D (mm) (mm)

182.562

C (mm) 33,338

Max. burkolatsugár (mm) 3,3



3. kérdés:

A felhívás II.2.4. pontjában hivatkozott, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírást, mely a részletes műszaki követelményeket tartalmazza a letölthető anyagok között nem találtuk.

Válasz: A honlapon található a műszaki követelmény. Ennél részletesebb műszaki leírás nem létezik.

4. kérdés:

A tervezett csapágybeszerzésről közzétett cikklista táblázatában az „I” oszlopban kért „Minőségi osztályba sorolás”-hoz szíveskedjenek megadnia az opcionális kategóriákat.

Válasz: Ajánlatkérő csatolja az „I” oszlop nélküli táblázatot.

5. kérdés:

A Felolvasólap minta nem tartalmazza részenkénti bontásban az ajánlati ár megadásának lehetőségét.

Részenként kell megadnunk egy felolvasólapon a megajánlott árakat, vagy külön felolvasólapon kell benyújtaniuk részenként az ajánlati árunkat?

Válasz: Amennyiben ajánlattevő az 1. és 2. részre is kíván ajánlatot benyújtani, akkor egy felolvasó lapon, de részenként kell megadni az ajánlati árat.

6. kérdés:

2018/S 076-170272 számú Általános csapályak, valamint speciális csapályak beszerzések tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi pontosító kérdést szeretném feltenni:

A pályázat első részében (Általános csapályak) található 328. sorszámú, 3141624900 cikkszámú NA 4900 2 RS csapály 600 db-os mennyiséggel szerepel az anyagban. Cégünk hosszú idő óta szállítja az általános csapályakat a BKV Zrt. különböző telephelyeinek, de erre a típusra eddig nem merült fel ilyen nagyságú igény. A gazdasági számítások, kalkuláció elvégzéséhez szükségem lenne annak megerősítésre, hogy ebből a típusból valóban nagyságrendileg ekkora mennyiség kerül majd felhasználásra, lehvásra a szerződés időtartama alatt.

Válasz:

A mellékelt táblázatban a mennyiség évi 200 darabra korrigálásra került.